



Examen del turno libre del concurso-oposición para optar a plazas de técnico/técnica especialista en documentación sanitaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares

Advertencias:

- No abra el cuestionario hasta que se le indique.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, pida que se lo cambien.
- Este cuestionario consta de 100 preguntas en total, aunque de la 89 a la 100 son preguntas de reserva por si alguna de la 1 a la 88 resulta impugnada. Por lo tanto, debe responder todas las preguntas.
- Para cada pregunta del cuestionario solo hay una respuesta correcta y todas las preguntas tienen el mismo valor.
- La valoración de esta prueba es de 60 puntos; para superar el ejercicio hay que lograr la puntuación mínima de 29,9992 puntos. Cada respuesta correcta se valora con 0,6818 puntos. Las contestaciones erróneas se penalizan con una cuarta parte del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa marcada no se valoran.
- Solo se califican las respuestas señaladas en la hoja de respuestas. Por tanto, compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en la hoja de respuesta es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
- Sobre cómo señalar las contestaciones en la hoja de respuestas, lea muy atentamente las instrucciones que aparecen en el encabezamiento de esta.
- Puede utilizar el cuestionario como borrador. Una vez terminado el ejercicio, puede llevarse el cuestionario.
- No se permite usar calculadora.
- Durante la prueba debe mantener apagados el teléfono móvil y cualquier otro aparato que permita la comunicación telemática.
- El tiempo para completar el ejercicio es de dos horas y media (150 minutos), incluido el tiempo para responder las preguntas de reserva.

1. **¿En qué título de la Constitución española de 1978 se recogen los derechos y los deberes fundamentales de los españoles?:**
 - a) En el título IV.
 - b) En el título preliminar.
 - c) En el título II.
 - d) En el título I.

2. **De acuerdo con el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, señale la respuesta correcta respecto a la organización territorial:**
 - a) La comunidad autónoma articula su organización territorial en islas y en municipios. Las instituciones de gobierno de las islas son los consejos insulares, y las de los municipios, los ayuntamientos.
 - b) La comunidad autónoma articula su organización territorial solamente en municipios. Las instituciones de gobierno de los municipios son los ayuntamientos.
 - c) La comunidad autónoma articula su organización territorial exclusivamente en islas. Las instituciones de gobierno de las islas son los consejos insulares.
 - d) La comunidad autónoma articula su organización territorial en comarcas y en municipios. Las instituciones de gobierno de las comarcas son las mancomunidades, y las de los municipios, los ayuntamientos.

3. **En cuanto a los derechos y los deberes de los ciudadanos en el ámbito sanitario, el artículo 12.4 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares, indica que no es necesario exigir el consentimiento informado en las situaciones siguientes:**
 - a) Cuando el paciente haya manifestado por escrito el deseo de no ser informado.
 - b) Cuando la falta de intervención conlleve un riesgo para la salud pública.
 - c) Cuando el caso implique una urgencia que no permita demoras por la posibilidad de ocasionar lesiones irreversibles o existir riesgo de muerte.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

4. **Señale la opción correcta según el artículo 15 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre:**
- a) La formación especializada en Ciencias de la Salud es una formación reglada y de carácter oficial.
 - b) La formación especializada en Ciencias de la Salud es una formación no reglada y de carácter oficial.
 - c) La formación especializada en Ciencias de la Salud tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, las técnicas, las habilidades y las actitudes que son propios de la especialidad correspondiente, de forma simultánea a la asunción progresiva de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de esa especialidad.
 - d) Las respuestas a) y c) son correctas.
5. **Señale la afirmación incorrecta según el artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica:**
- a) Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre su salud, salvando los supuestos exceptuados por la ley.
 - b) Toda persona debe conocer toda la información sobre cualquier actuación en el ámbito de su salud, aunque manifieste la voluntad de no ser informada.
 - c) La información que, como regla general, debe proporcionarse verbalmente y dejar constancia de ello en la historia clínica comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
 - d) La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, ha de ser verdadera, debe comunicarse al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y ha de ayudarle a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

6. **Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, señale la opción correcta respecto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:**
- a) Es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre sí y con la Administración del Estado.
 - b) Tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud por medio de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del estado.
 - c) Ha de elevar anualmente al Senado una memoria de las actividades desarrolladas.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
7. **Señale la respuesta correcta en cuanto a las convocatorias de selección de personal estatutario y los requisitos para participar en ellas, según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud:**
- a) La selección del personal estatutario fijo debe hacerse con carácter periódico en el ámbito que en cada servicio de salud se determine por medio de la convocatoria pública y de procedimientos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y competencia.
 - b) Los procedimientos de selección, sus contenidos y sus pruebas debe adecuarse a las funciones que deban desarrollarse en las plazas correspondientes, sin incluir en ningún caso la acreditación del conocimiento de la lengua oficial de la comunidad autónoma respectiva en la forma que establezcan las normas autonómicas aplicables.
 - c) Las convocatorias y sus bases no vinculan a la Administración, pero sí a los tribunales encargados de juzgar las pruebas y a quienes participen en estas.
 - d) Las convocatorias no necesariamente deben identificar las plazas convocadas, su número ni sus características, pero sí deben especificar las condiciones y los requisitos que han de cumplir los aspirantes, el plazo para presentar solicitudes, el contenido de las pruebas de selección, los baremos y los programas aplicables y el sistema de calificación.

8. **Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, señale cuál de las respuestas siguientes no es una obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos:**
- a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, los aparatos, las herramientas, las sustancias peligrosas, los equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio con el que desarrollen su actividad.
 - b) Usar correctamente los medios y los equipos de protección facilitados por el empresario de acuerdo con las instrucciones que reciban de este.
 - c) Poner fuera de funcionamiento y usar correctamente los dispositivos de seguridad disponibles o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta se desarrolle.
 - d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para las actividades de protección y de prevención —o, en su caso, al servicio de prevención— acerca de cualquier situación que, a su juicio, suponga por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
9. **En referencia a los principios generales establecidos en Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, señale la afirmación incorrecta:**
- a) La asistencia sanitaria pública debe extenderse a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias debe hacerse en condiciones de igualdad efectiva.
 - b) Los medios y las actuaciones del sistema sanitario han de estar orientados prioritariamente a la cura de las enfermedades.
 - c) La política de salud ha de estar orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.
 - d) Las políticas, las estrategias y los programas de salud han de integrar activamente en sus objetivos y sus actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres y han de evitar que en los objetivos y las actuaciones sanitarias haya discriminaciones a causa de diferencias físicas o los estereotipos sociales asociados es estas.

10. Señale la respuesta correcta respecto a los documentos clínicos para los que se establecen un conjunto mínimo básico de datos:

- a) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, no pueden establecer modelos propios de documentos clínicos.
- b) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, pueden establecer modelos propios de documentos clínicos y excluir algunas de las variables que integran el conjunto mínimo de datos.
- c) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, pueden establecer modelos propios de documentos clínicos incorporando las variables que consideren apropiadas.
- d) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, no pueden establecer modelos propios de documentos clínicos ni incluir variable alguna que no forme parte de las integradas en el conjunto mínimo de datos.

11. Señale la opción correcta en cuanto a la historia clínica resumida:

- a) Es un documento electrónico, alimentado y generado de forma automática y actualizado en cada momento a partir de los datos que los profesionales vayan incluyendo en la historia clínica completa.
- b) La historia clínica resumida se genera a partir de los datos que los profesionales vayan incluyendo en la historia clínica completa.
- c) La historia clínica resumida es un documento en papel generado por el personal de codificación.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

12. Señale la respuesta correcta en cuanto a los derechos de carácter individual de los empleados públicos que se ejercen de manera colectiva:

- a) Derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
- b) Derecho a las vacaciones, los descansos, los permisos y las licencias.
- c) Derecho a la libre asociación profesional.
- d) Derecho a la libertad sindical.

- 13. Señale la opción correcta sobre el derecho a la información asistencial según la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares:**
- a) Todo paciente tiene derecho a recibir el informe de alta hospitalaria al finalizar la estancia en el centro asistencial.
 - b) El paciente no tiene derecho a una segunda opinión médica.
 - c) El médico responsable del paciente ha de garantizar el cumplimiento del derecho a la información.
 - d) Las respuestas a) y c) son correctas.
- 14. Señale la opción correcta respecto al titular del derecho a la información asistencial según el artículo 5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica:**
- a) El titular del derecho a la información es el paciente.
 - b) El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede resultar limitado por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica.
 - c) El paciente ha de ser informado, incluso en los casos de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 15. Señale cuál de las respuestas siguientes no es una de las características fundamentales del Sistema Nacional de Salud recogidas en la Ley general de sanidad:**
- a) La organización adecuada para prestar una atención integral de la salud.
 - b) La coordinación de todos los recursos públicos por parte de varios dispositivos.
 - c) La extensión de sus servicios a toda la población.
 - d) La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único.
- 16. La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud ha de incluir las prestaciones siguientes:**
- a) La prestación farmacéutica.
 - b) La prestación ortoprotésica.
 - c) La prestación con productos dietéticos.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas

- 17. Señale la opción incorrecta respecto a las causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo:**
- a) La excedencia voluntaria.
 - b) La renuncia.
 - c) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
 - d) La incapacidad permanente, en los términos previstos por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
- 18. ¿Cuándo debe ignorarse la instrucción «codifique primero»?:**
- a) Nunca debe ignorarse.
 - b) Cuando no haya afección fundamental responsable.
 - c) Cuando haya una combinación etiología/manifestación.
 - d) Cuando se identifique la afección responsable.
- 19. Indique qué secuencia de códigos es correcta para un paciente infectado por el VIH que ingresa a causa de un linfoma de Burkitt:**
- a) C83.70 Linfoma de Burkitt, localización no especificada + Z21 Estado de infección asintomática por virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
 - b) Z21 Estado de infección asintomática por virus de inmunodeficiencia humana (VIH) + C83.70 Linfoma de Burkitt, localización no especificada.
 - c) C83.70 Linfoma de Burkitt, localización no especificada + B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
 - d) B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) + C83.70 Linfoma de Burkitt, localización no especificada.
- 20. ¿Cuál es el procedimiento para una adrenalectomía?:**
- a) Resección de adenoides.
 - b) Resección de glándulas suprarrenales.
 - c) Resección de próstata.
 - d) Resección de ganglio linfático.

- 21. Cuando un paciente ingresa por un infarto cerebral y sufre una transformación hemorrágica de este, ¿cómo se codifica la transformación?:**
- a) No se codifica por separado, ya que forma parte de la evolución del infarto.
 - b) Accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.
 - c) Otra enfermedad cerebrovascular.
 - d) Hemorragia cerebral.
- 22. ¿Cómo se codifica el caso de un infarto de miocardio en el que no hay información sobre el segmento ST pero se especifica la localización del infarto?:**
- a) Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) por sitio.
 - b) Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) por sitio.
 - c) Infarto agudo de miocardio (IAM) sin onda Q.
 - d) Infarto agudo de miocardio (IAM) subendocárdico.
- 23. Señale la codificación correcta en el caso de un paciente que ingresa con un edema agudo de pulmón con angina de reposo y durante el ingreso se diagnostica una enfermedad isquémica cardíaca de un vaso coronario como responsable del cuadro:**
- a) J81.0 Edema agudo de pulmón + I25.10 Enfermedad cardíaca aterosclerótica de arteria coronaria nativa sin angina + I20.8 Otras formas de angina de pecho.
 - b) I25.118 Enfermedad cardíaca aterosclerótica de arteria coronaria nativa con otras formas de angina de pecho + J81.0 Edema agudo de pulmón.
 - c) I25.110 Enfermedad cardíaca aterosclerótica de arteria coronaria nativa con angina de pecho inestable + J81.0 Edema agudo de pulmón.
 - d) I25.110 Enfermedad cardíaca aterosclerótica de arteria coronaria nativa con angina de pecho inestable + I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda, no especificada.

24. Señale la codificación correcta en el caso de un paciente con necesidad de ventilación mecánica prolongada que desarrolla una neumonía asociada a ventilación mecánica por *Klebsiella pneumoniae*:
- a) J95.851 Neumonía asociada a ventilación mecánica + B96.1 *Klebsiella pneumoniae* como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto.
 - b) J95.851 Neumonía asociada a ventilación mecánica + B96.1 *Klebsiella pneumoniae* como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto + Y84.8 Otros procedimientos médicos como causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de evento adverso en el momento del procedimiento.
 - c) J95.851 Neumonía asociada a ventilación mecánica + J15.0 Neumonía por *Klebsiella pneumoniae*.
 - d) J95.851 Neumonía asociada a ventilación mecánica + J15.0 Neumonía por *Klebsiella pneumoniae* + Y84.8 Otros procedimientos médicos como causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de evento adverso en el momento del procedimiento.
25. ¿Qué codificación es la apropiada para el diagnóstico de fibrilación auricular bloqueada?:
- a) I48.91 Fibrilación auricular no especificada.
 - b) I48.91 Fibrilación auricular no especificada + R00.1 Bradicardia, no especificada.
 - c) I48.91 Fibrilación auricular no especificada + I44.2 Bloqueo auriculoventricular, completo.
 - d) I48.91 Fibrilación auricular no especificada + I45.5 Otro bloqueo cardiaco especificado.
26. Señale qué códigos son los adecuados para el caso de un paciente diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ingresa a causa de una infección de las vías respiratorias bajas por broncoaspiración de contenido gástrico, con evolución fatal en las primeras horas del ingreso:
- a) J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores + J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada.
 - b) J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores + J69.0 Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito.
 - c) J69.0 Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito + J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada.

- d) T17.910 A Contenido gástrico en vías respiratorias, parte no especificada, que produce asfixia, contacto inicial + J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada.

27. Señale la codificación correcta para el procedimiento colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con papilotomía y obtención de cálculos alojados en el colédoco, ¿qué codificación es la adecuada para este procedimiento?:

- a) 0FC98ZZ Extirpación en colédoco, abordaje orificio natural o artificial endoscópico.
- b) 0F998ZZ Drenaje en colédoco, abordaje orificio natural o artificial endoscópico + 0FC98ZZ Extirpación en colédoco, abordaje orificio natural o artificial endoscópico.
- c) 0FF9ZZ Fragmentación en colédoco, abordaje orificio natural o artificial endoscópico + 0FC98ZZ Extirpación en colédoco, abordaje orificio natural o artificial endoscópico.
- d) 0FJB8ZZ Inspección conducto hepatobiliar + 0FC98ZZ Extirpación en colédoco, abordaje orificio natural o artificial endoscópico.

28. ¿Qué código es el correcto para la ligadura de fístula arteriovenosa (FAVI) humerobasílica izquierda?:

- a) 03L80ZZ Oclusión de arteria humeral izquierda, abordaje abierto.
- b) 03S80ZZ Reposición de arteria humeral izquierda, abordaje abierto.
- c) 03Q80ZZ Reparación de arteria humeral izquierda, abordaje abierto
- d) 05QC0ZZ Reparación de vena basílica izquierda, abordaje abierto

29. ¿Cuál es el valor del dispositivo en una fusión vertebral lumbar con un dispositivo de fusión intersomática de tipo cilindro o clavija ósea procedente de un hueso de cadáver y relleno con una mezcla de hueso triturado extraído localmente y matriz ósea desmineralizada?:

- a) 7 Sustituto de tejido autólogo.
- b) A Dispositivo de fusión intersomática.
- c) J Sustituto sintético.
- d) K Sustituto de tejido no autólogo.

30. Un hematoma subdural es una acumulación de sangre entre...

- a) ...la duramadre y la aracnoides.
- b) ...la piamadre y la aracnoides.
- c) ...la duramadre y el cráneo.
- d) ...la piamadre y el cerebro.

- 31. ¿Qué códigos son adecuados para el procedimiento de cierre de una ileostomía?:**
- a) 0DSB0ZZ Reposición de íleon, abordaje abierto + 0WQF0ZZ Reparación de pared abdominal, abordaje abierto.
 - b) 0DNB0ZZ Liberación de íleon, abordaje abierto + 0HQ7XZZ Reparación piel, Abdomen, abordaje externo.
 - c) 0DMB0ZZ Reimplantación de íleon, abordaje abierto + 0JQ80ZZ Reparación de tejido subcutáneo y fascia, abdomen, abordaje abierto.
 - d) 0DQB0ZZ Reparación de íleon, abordaje abierto + 0WQFXZ2 Reparación de pared abdominal, estoma, abordaje externo.
- 32. ¿Cuál es el código de la CIE-10 correspondiente a una segmentectomía apical por medio de toracoscopia del lóbulo superior derecho del pulmón?:**
- a) 0BBC4ZZ Escisión de lóbulo superior pulmón derecho, abordaje endoscópico percutáneo.
 - b) 0BBK4ZZ Escisión de pulmón derecho, abordaje endoscópico percutáneo.
 - c) 0BTC4ZZ Resección de lóbulo superior pulmón derecho, abordaje endoscópico percutáneo.
 - d) 0BTK4ZZ Resección de pulmón derecho, abordaje endoscópico percutáneo.
- 33. De los tipos de procedimientos siguientes, señale cuál no puede realizarse sobre un dispositivo:**
- a) Sustitución.
 - b) Irrigación.
 - c) Retirada.
 - d) Revisión.
- 34. Señale la respuesta correcta en relación con la codificación de la anemia postoperatoria:**
- a) La trasfusión sanguínea realizada previamente a la intervención es un indicador de la presencia de anemia en el postoperatorio.
 - b) Muchos procedimientos —como la colocación de una prótesis de cadera— implican una anemia postoperatoria, que debe codificarse.
 - c) El codificador debe asumir que una transfusión tras una intervención quirúrgica es sinónimo de «anemia postoperatoria».
 - d) Cuando una anemia en el postoperatorio no está documentada como debida a la pérdida de sangre hay que usar el código de «anemia no especificada».

- 35. Señale qué codificación corresponde al diagnóstico de hemorragia digestiva alta en forma de melenas en probable relación con sangrado por angiodisplasia del intestino delgado cuyo origen no se puede determinar:**
- a) K55.21 Angiodisplasia de colon con hemorragia.
 - b) K55.8 Otros trastornos vasculares de intestino.
 - c) K31.811 Angiodisplasia de estómago y duodeno con hemorragia.
 - d) K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada
- 36. Señale qué codificación corresponde al caso de un paciente que ingresa a causa de una reinfección por el virus de la hepatitis C de un hígado trasplantado que cursa con cirrosis:**
- a) B18.2 Hepatitis vírica crónica tipo C + K74.60 Cirrosis de hígado no especificada + Z94.4 Estado de trasplante de hígado.
 - b) T86.43 Infección de trasplante de hígado + B18.2 Hepatitis vírica crónica tipo C + K74.60 Cirrosis de hígado no especificada.
 - c) T81.4XXA Infección después de un procedimiento, contacto inicial + B18.2 Hepatitis vírica crónica tipo C + K74.60 Cirrosis de hígado no especificada.
 - d) T86.43 Infección de trasplante de hígado + K74.60 Cirrosis de hígado no especificada.
- 37. Señale qué codificación corresponde al diagnóstico de linfoma linfoblástico de células T de ganglios cervicales, mediastínicos y afectación del sistema nervioso central:**
- a) C83.51 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello + C83.52 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios linfáticos intratorácicos.
 - b) C83.58 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios linfáticos de localizaciones múltiples.
 - c) C83.59 Linfoma linfoblástico (difuso), localizaciones extraganglionares y de órganos sólidos.
 - d) C83.58 Linfoma linfoblástico (difuso), ganglios linfáticos de localizaciones múltiples + C83.59 Linfoma linfoblástico (difuso), localizaciones extraganglionares y de órganos sólidos.



- 38. Señale la respuesta correcta respecto a las derivaciones coronarias:**
- a) Cuando la arteria mamaria derecha se utiliza como injerto libre debe considerarse como un dispositivo.
 - b) Hay que añadir un código adicional para la escisión de la arteria mamaria derecha cuando es un injerto libre.
 - c) La localización anatómica identifica el lugar donde se origina la derivación.
 - d) El calificador especifica el vaso desde donde se ha hecho la derivación.
- 39. Indique la opción correcta en relación con el páncreas como órgano relacionado con la secreción de hormonas:**
- a) Secreta glucagón e insulina.
 - b) Secreta somatostatina.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Secreta vasopresina.
- 40. ¿Qué herramienta facilita la correspondencia de códigos entre la CIE-9-MC y la CIE-10?:**
- a) SNOMED.
 - b) GEM.
 - c) CPT 4.
 - d) CMA.
- 41. ¿Dónde se encuentra la apófisis odontoides?:**
- a) En el atlas.
 - b) En el axis.
 - c) En el maxilar superior.
 - d) En el maxilar inferior.
- 42. Desde 2016 es obligatorio registrar la morfología de los tumores. Señale la respuesta correcta respecto a ese registro del CMBD:**
- a) Todos los códigos comienzan por la letra M.
 - b) Siempre será un código secundario y la versión utilizada es la CIE-O v. 3.1.
 - c) Todos los códigos tienen 6 caracteres.
 - d) El último carácter, «2», significa que el tumor es de evolución incierta.

43. **¿Cuál de las siguientes es una clasificación de procedimientos?:**
- a) CIAP
 - b) CIAPSAP-2
 - c) CPT4.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
44. **¿Qué entidad mantiene y distribuye SNOMED CT:**
- a) College of American Pathologists.
 - b) International Health Terminology Standards Development Organization.
 - c) Clinical Terms Version 3.
 - d) WONCA.
45. **¿Qué tipo de calificador correspondería al colgajo libre microvascularizado SIEA:**
- a) Colgajo miocutáneo transversal del recto abdominal.
 - b) Colgajo de perforantes de la arteria glútea.
 - c) Colgajo de perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda.
 - d) Colgajo de arteria epigástrica inferior superficial.
46. **¿Qué tipo de procedimiento se utilizaría para codificar la inyección de metrotexato para resolver un embarazo ectópico?:**
- a) 3E0234Z Introducción en músculo de suero, toxoide y vacuna, abordaje percutáneo.
 - b) 3E0233Z Introducción en músculo de anti-inflamatorio, abordaje percutáneo.
 - c) 3E023GC Introducción en músculo de otra sustancia terapéutica de otra sustancia, abordaje percutáneo.
 - d) 3E0P7GC Introducción en reproductor femenino de otra sustancia terapéutica de otra sustancia, abordaje orificio natural o artificial.
47. **¿Cuál es el valor del carácter correspondiente al inmunofenotipo en leucemias y linfomas de las células NK?:**
- a) 5.
 - b) 8.
 - c) 6.
 - d) 9.

- 48. Señale qué codificación corresponde al caso de un ingreso exclusivo para la administración de braquiterapia:**
- a) Z51.0 Contacto para radioterapia antineoplásica.
 - b) Z51.0 Contacto para radioterapia antineoplásica + códigos correspondientes a la neoplasia.
 - c) Códigos correspondientes a la neoplasia.
 - d) Códigos correspondientes a la neoplasia + Z51.0 Contacto para radioterapia antineoplásica.
- 49. ¿Cómo se codifica una hematuria microscópica persistente con función renal normal?:**
- a) R31.9 Hematuria, no especificada.
 - b) N02.9 Hematuria recurrente y persistente.
 - c) R31.1 Hematuria microscópica esencial benigna.
 - d) R31.29 Otros tipos de hematuria microscópica.
- 50. ¿Cómo se codifica el dolor agudo en una hernia discal lumbar si el paciente ingresa para el tratamiento del dolor exclusivamente?:**
- a) M54.5 Dolor en la parte inferior de la espalda.
 - b) G89.29 Otro dolor crónico.
 - c) M51.26 Otros desplazamientos de disco intervertebral, región lumbar.
 - d) M51.16 Trastornos de disco intervertebral con radiculopatía, región lumbar + M54.5 Dolor en la parte inferior de la espalda.
- 51. ¿Qué procedimiento se aplicaría en una osteotomía de Akin?:**
- a) Reposición de metatarso + reposición de falange.
 - b) Reposición de falange + escisión de metatarso.
 - c) Reposición de articulación metatarsofalángica.
 - d) Reposición de articulación metatarsofalángica + escisión de metatarso.
- 52. ¿Qué tipo de procedimiento se aplicaría a una pieloplastia con colgajo?:**
- a) Reparación.
 - b) Dilatación.
 - c) Reposición.
 - d) División.

- 53. ¿Qué tipo de procedimientos se aplican en la operación de Manchester clásica?:**
- a) Resección de cérvix + Suplemento en tejido subcutáneo y fascia, región pélvica.
 - b) Resección de cérvix + Reparación de tejido subcutáneo y fascia, región pélvica.
 - c) Reposición de útero + Suplemento en tejido subcutáneo y fascia, región pélvica.
 - d) Resección de útero + Resección de cérvix.
- 54. ¿Qué tipo de procedimiento se aplica en la plicatura de Nesbit modificada?:**
- a) Liberación del pene + Escisión del pene.
 - b) Escisión del pene + Liberación del pene + Suplemento en el pene.
 - c) Liberación del pene + Suplemento en el pene
 - d) Liberación del pene.
- 55. ¿Cuál de estos tipos es un tumor neuroendocrino?:**
- a) Carcinoma macrocítico de pulmón.
 - b) Carcinoma de células de Merkel.
 - c) Neurofibromatosis I.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 56. ¿Cuál es la localización adecuada para codificar la escisión quirúrgica de un neuroma de Morton?:**
- a) Nervio peroneo.
 - b) Nervio plantar lateral.
 - c) Nervio plantar medial.
 - d) Nervio tibial.

- 57. Señale la afirmación correcta en cuanto a las directrices que hay que seguir en la codificación de las fracturas traumáticas:**
- a) El séptimo carácter apropiado de contacto inicial no debe asignarse a pacientes que demoran la solicitud de asistencia para el tratamiento inicial de su fractura.
 - b) Una fractura en la que no se indica si es desplazada o sin desplazar debe codificarse como «no desplazada».
 - c) Las fracturas múltiples se codifican siguiendo la secuencia adecuada en función de la gravedad de cada fractura.
 - d) El quinto carácter indica la lateralidad.
- 58. Señale la codificación correcta en el caso de un paciente diabético con diagnóstico de catarata nuclear bilateral que ingresa para una facoemulsificación del cristalino más el implante de una lente intraocular:**
- a) H25.13 Catarata nuclear relacionada con la edad, bilateral + E11.36 Diabetes *mellitus* tipo 2 con catarata diabética.
 - b) E11.39 Diabetes *mellitus* tipo 2 con otras complicaciones oftálmicas diabéticas + H25.13 Catarata nuclear relacionada con la edad, bilateral
 - c) E11.36 Diabetes *mellitus* tipo 2 con catarata diabética.
 - d) H25.13 Catarata nuclear relacionada con la edad, bilateral + E11.9 Diabetes *mellitus* tipo 2 sin complicaciones.
- 59. Seleccione el procedimiento correspondiente para la codificación de una queratoplastia endotelial profunda:**
- a) Suplemento de córnea con sustituto de tejido no autólogo.
 - b) Sustitución de córnea con sustituto de tejido no autólogo.
 - c) Extracción de córnea.
 - d) Extirpación de córnea.
- 60. Señale la codificación correcta en un traumatismo craneoencefálico sin más información:**
- a) S09.90XA Traumatismo no especificado de la cabeza, contacto inicial.
 - b) S00.93XA Contusión de parte no especificada de la cabeza, contacto inicial.
 - c) S06.0X9A Conmoción, con pérdida de conciencia de duración no especificada, contacto inicial.
 - d) S06.9X9A Traumatismo intracraneal no especificado, con pérdida de conciencia de duración no especificada, contacto inicial.

- 61. Señale la codificación adecuada para el caso de un paciente consumidor de cocaína que ingresa con temblores y delirio y es diagnosticado de intoxicación debida a la cocaína:**
- a) Códigos de las manifestaciones de la intoxicación + T40.5X2A Envenenamiento por cocaína, autolesión intencionada, contacto inicial + F14.221 Dependencia de cocaína con intoxicación y delirio.
 - b) F14.121 Abuso de cocaína con intoxicación y delirio + Manifestaciones.
 - c) T40.5X2A Envenenamiento por cocaína, autolesión intencionada, contacto inicial + Manifestaciones + F14.121 Abuso de cocaína con intoxicación y delirio.
 - d) T40.5X1A Envenenamiento por cocaína, accidental, contacto inicial + Manifestaciones + F14.121 Abuso de cocaína con intoxicación y delirio.
- 62. Señale la respuesta correcta sobre el procedimiento y el lugar anatómico para la escisión de una lesión benigna en hélix:**
- a) Escisión del oído externo.
 - b) Resección del oído medio.
 - c) Escisión del oído medio.
 - d) Escisión del conducto auditivo externo.
- 63. Señale en qué supuesto sería correcto utilizar el tipo de procedimiento «restricción»:**
- a) Cinta suburetral TOT.
 - b) Embolización de un tumor.
 - c) Cerclaje cervical mediante la técnica de McDonald.
 - d) Varicocelelectomía con clips.
- 64. Señale el código de procedimiento adecuado para el caso de una mujer en la 11ª semana de la gestación que se somete a la interrupción voluntaria del embarazo por medio de un legrado con dilatación:**
- a) 10A07Z6 Aborto de productos de la concepción, abordaje orificio natural por *vacuum*.
 - b) 10A07ZZ Aborto de productos de la concepción, abordaje orificio natural.
 - c) 10D07Z6 Extracción de productos de la concepción, *vacuum*, abordaje orificio natural.
 - d) 10D17ZZ Extracción de productos de la concepción, retenidos, abordaje orificio natural.

65. Señale los códigos diagnósticos correctos en el caso de un paciente que ingresa a causa de una sepsis grave con *shock* séptico debido a la gripe A (H1N1):
- a) J09.X9 Gripe debida a virus de la nueva gripe A identificado con otras manifestaciones + A41.89 Otras sepsis especificadas + R65.21 Sepsis grave con *shock* séptico.
 - b) J10.89 Gripe debida a otros virus influenza con otras manifestaciones + B34.9 Viremia + R65.21 Sepsis grave con *shock* séptico.
 - c) J09.X9 Gripe debida a virus de la nueva gripe A identificado con otras manifestaciones + B34.9 Viremia + R65.21 Sepsis grave con *shock* séptico.
 - d) J10.89 Gripe debida a otros virus influenza con otras manifestaciones + R65.21 Sepsis grave con *shock* séptico.
66. ¿Qué tipo de procedimiento y dispositivo son los adecuados en la codificación de una ligadura de variz esofágica con bandas?:
- a) Restricción con dispositivo extraluminal.
 - b) Restricción con dispositivo intraluminal.
 - c) Oclusión con dispositivo extraluminal.
 - d) Oclusión con dispositivo intraluminal.
67. Señale el código diagnóstico correcto en la codificación de los estados confusionales agudos o delirios no inducidos por drogas debidos a la hospitalización:
- a) R41.0 Delirio NEOM.
 - b) F05 Delirio debido a afección fisiológica conocida.
 - c) F06.8 Otros trastornos mentales especificados debidos a afecciones fisiológicas conocidas.
 - d) F09 Trastorno mental no especificado debido a afección fisiológica conocida.
68. Respecto a los datos de la historia clínica, ¿a qué se refieren los derechos ARCO de los pacientes?:
- a) Acceso, rectificación, cancelación y oposición.
 - b) Acceso, reposición, cancelación y oposición.
 - c) Apertura, rectificación, cancelación y oposición.
 - d) Acceso, rectificación, comparación y oposición.

69. **¿A qué se refiere la gestión de pacientes en los sistemas de información sanitarios (SIS)?**
- a) Contactar con los pacientes para cualquier procedimiento.
 - b) Cerciorarse de que sus datos administrativos son correctos.
 - c) Procesos que rigen el movimiento o la circulación de un paciente en el hospital.
 - d) Comunicar a los familiares la situación o la ubicación del paciente.
70. **Señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:**
- a) Si el menor tiene más de 14 años puede consentir por sí mismo en el tratamiento de su documentación sanitaria.
 - b) Si el menor tiene más de 16 años puede consentir por sí mismo en el tratamiento de su documentación sanitaria.
 - c) Si el menor tiene más de 18 años puede consentir por sí mismo en el tratamiento de su documentación sanitaria.
 - d) Si el menor tiene más de 13 años puede consentir por sí mismo en el tratamiento de su documentación sanitaria.
71. **¿Qué se entiende por CMA?:**
- a) Proceso quirúrgico que permite tratar al paciente sin necesidad de ingreso ni ocupación de cama hospitalaria.
 - b) Procedimiento quirúrgico que se realiza sin ingreso prequirúrgico ni postquirúrgico.
 - c) Procedimiento quirúrgico que genera estancia hospitalaria cero; por tanto, no genera estancia.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
72. **Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿quién es el titular del derecho a la información asistencial?:**
- a) En ningún caso el paciente.
 - b) Únicamente el paciente.
 - c) El paciente y las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
 - d) El paciente, y nunca serán informadas las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.

73. Señale la respuesta correcta referente al SNOMED CT:

- a) La edición en español no admitirá otras lenguas oficiales.
- b) El núcleo internacional de SNOMED CT está traducido a seis idiomas.
- c) Es la terminología de referencia de la HCDSNS.
- d) Reemplazará a otras clasificaciones cuando finalice su validación.

74. Señales la respuesta incorrecta en cuanto a los objetivos del servicio de admisión relacionados con la gestión de pacientes en el área de hospitalización:

- a) Conocer en todo momento el estado de ocupación de los boxes de urgencias.
- b) Ubicar a los pacientes hospitalizados en la unidad más adecuada según el nivel de cuidados del paciente.
- c) Gestionar los ingresos programados.
- d) Gestionar los traslados interhospitalarios de pacientes ingresados.

75. Señale la respuesta correcta respecto al informe de alta:

- a) No proporciona información para el CMBD.
- b) Es obligatorio cumplimentarlo en el momento del alta del paciente.
- c) No es necesario emitirlo si el paciente es éxitus.
- d) No influye en la asignación del GRD.

76. El contenido del informe de alta debe hacer alusión...

- a) ...al diagnóstico y a las recomendaciones terapéuticas.
- b) ...al resumen del historial clínico del paciente.
- c) ...a los procedimientos llevados a cabo durante el ingreso.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

- 77. La historia clínica tiene como principal función la asistencia sanitaria, pero...**
- a) ...además, es utilizada para el servicio jurídico legal.
 - b) ...además, es un fondo histórico documental.
 - c) ...no se utiliza para la planificación y la gestión de recursos.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 78. ¿Qué son los datos de carácter personal?:**
- a) Cualquier información acústica o de cualquier otro tipo de personas físicas identificadas o identificables.
 - b) Cualquier información numérica o alfabética o de personas físicas identificadas o identificables.
 - c) Cualquier información gráfica o fotográfica de personas físicas identificadas o identificables.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 79. ¿Cómo se denomina la parte de un ordenador que no es física?:**
- a) *Hardware.*
 - b) *Software.*
 - c) USB.
 - d) Unidad periférica.
- 80. ¿Cuál de las opciones siguientes no es un sistema operativo?:**
- a) Microsoft® Windows.
 - b) Oracle.
 - c) macOS.
 - d) Linux.
- 81. ¿Cuál de las herramientas ofimáticas siguientes es se considera una hoja de cálculo?:**
- a) Microsoft® Word.
 - b) Microsoft® Excel.
 - c) Microsoft® Access.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 82. ¿Cuál es la extensión por defecto de los archivos de Microsoft® Excel para las versiones a 2007?:**
- a) .exc
 - b) .exj
 - c) .exe
 - d) .xls
- 83. ¿Qué se puede introducir en una celda activa de Microsoft® Excel?:**
- a) Fórmulas y datos constantes.
 - b) Valores numéricos y bases de datos.
 - c) Fórmulas y tablas de datos.
 - d) Un cuadro de texto de Microsoft® Word.
- 84. Señale la opción correcta respecto a la variable incluida en el CMBD, según el Real decreto 69/2015:**
- a) Código postal del domicilio habitual del paciente.
 - b) Municipio del domicilio habitual del paciente.
 - c) Régimen de financiación.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 85. Señale la opción correcta respecto a la CIE:**
- a) Su origen está en el estudio de las causas de mortalidad.
 - b) La CIE se usa obligatoriamente en España desde 1987.
 - c) Los códigos de la CIE permiten almacenarlos fácilmente y posteriormente recuperarlos para analizar la información.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 86. Señale la respuesta incorrecta en cuanto a las modalidades asistenciales incluidas en la variable «tipo de contacto» del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada, regulado en el Real decreto 69/2015:**
- a) Hospital de día médico.
 - b) Consultas externas.
 - c) Urgencias.
 - d) Hospitalización.

87. Señale la opción correcta respecto al CMBD:

- a) Significa «conjunto mínimo básico de datos».
- b) Una de sus variables es la «procedencia», es decir, el solicitante del contacto.
- c) En ninguna de sus variables se incluyen los antecedentes patológicos del paciente.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

88. Señale la opción correcta respecto a los grupos relacionados de diagnósticos (GRD):

- a) Son una herramienta que permite clasificar a los pacientes en grupos clínicamente similares y con consumo de recursos sanitarios similar.
- b) Sirven para conocer la casuística de un hospital, el *case mix* hospitalario.
- c) Sirven para la imputación de costes.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

89. Señale la respuesta incorrecta en cuanto a la codificación múltiple en los procedimientos realizados en un mismo acto operatorio:

- a) Es necesaria cuando el mismo tipo de procedimiento es repetido en múltiples localizaciones anatómicas diferentes pero identificadas con el mismo valor de estructura anatómica.
- b) Es necesaria cuando se intenta realizar un procedimiento con un tipo de abordaje que se reconvierte en otro abordaje distinto.
- c) Es necesaria cuando un mismo tipo de procedimiento se realiza sobre diferentes localizaciones anatómicas y cada una tiene distintos valores en la asignación del código.
- d) Es necesaria cuando el mismo tipo de procedimiento es repetido en múltiples localizaciones anatómicas iguales y con el mismo valor de estructura anatómica.

90. ¿Qué codificación se ajusta al diagnóstico de dehiscencia de anastomosis intestinal?:

- a) T81.32XA Ruptura de herida operatoria (quirúrgica) interna, no clasificada bajo otro concepto, contacto inicial.
- b) K91.89 Otras complicaciones y trastornos de aparato digestivo posprocedimiento.
- c) T81.32XA Ruptura de herida operatoria (quirúrgica) interna, no clasificada bajo otro concepto, contacto inicial + K91.89 Otras complicaciones y trastornos de aparato digestivo posprocedimiento.
- d) K91.89 Otras complicaciones y trastornos de aparato digestivo posprocedimiento + T81.32XA Ruptura de herida operatoria (quirúrgica) interna, no clasificada bajo otro concepto, contacto inicial.

91. ¿Qué localización anatómica es la correcta para el drenaje de un absceso perianal?:

- a) J Tejido Subcutáneo y fascia, perineo.
- b) W Regiones anatómicas generales, perineo.
- c) D Sistema gastrointestinal, ano.
- d) H Piel y mama, perineo.

92. **¿Con qué tipo de procedimiento se codifica una embolización endovascular de la arteria bronquial con *coils* por una hemoptisis masiva?:**
- a) Destrucción de la arteria superior.
 - b) Restricción de la arteria superior.
 - c) Control en el tracto respiratorio.
 - d) Oclusión de la arteria superior.
93. **¿Qué significa la abreviación HIPEC?:**
- a) Hipercalcemia tumoral.
 - b) Quimioterapia hipertérmica peritoneal.
 - c) Terapia hiperbárica.
 - d) Técnica de la sección de nueva tecnología relativa al sistema cardiovascular.
94. **¿Cómo se codifica la uretroplastia con anastomosis terminoterminal?:**
- a) Suplemento en la uretra.
 - b) Reparación de la uretra.
 - c) Escisión de la uretra.
 - d) Dilatación de la uretra
95. **¿Cuáles son los tipos de procedimientos para codificar correctamente una septoplastia funcional?:**
- a) Reposición en el tabique nasal + destrucción en los cornetes nasales.
 - b) Reposición en el tabique nasal + escisión en el tabique nasal.
 - c) Escisión en el tabique nasal + destrucción en los cornetes nasales.
 - d) Reposición en el tabique nasal.
96. **Señale la afirmación correcta en referencia a la codificación de las quemaduras:**
- a) Cuando un paciente tiene quemaduras tanto internas como externas, las internas son el diagnóstico principal.
 - b) T31: las quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie corporal afectada deben utilizarse siempre como diagnóstico principal.
 - c) Las quemaduras de segundo grado son las que presentan ampollas o flictenas.
 - d) Las quemaduras de los ojos se clasifican como las externas.

97. **Cuando el objetivo de un procedimiento es la extracción de un coágulo presente en una estructura anatómica, ¿qué tipo de procedimiento es el adecuado?:**
 - a) Drenaje.
 - b) Extirpación.
 - c) Extracción.
 - d) Retirada.
98. **Indique la respuesta CORRECTA sobre la memoria RAM (Random Access Memory) de un ordenador:**
 - a) Una memoria volátil, es decir, en caso de caída del suministro eléctrico.
 - b) Una memoria de sólo lectura.
 - c) Un microprocesador.
 - d) Dos de las tres respuestas anteriores son correctas.
99. **Señale la opción correcta respecto a las variables asistenciales incluidas en el CMBD, según el Real decreto 69/2015.**
 - a) Ingreso en la unidad de cuidados intensivos.
 - b) Marcador POA2 de los diagnósticos secundarios.
 - c) Procedimientos realizados en otros centros.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
100. **El artículo 12.4.a de la ley 21/2000 de 29/12 sobre los derechos de información concernientes a la salud y autonomía del paciente y documentación clínica, modificado por la ley 16/2010 de 03/06 indica que la historia clínica (HC) debe conservarse como mínimo durante:**
 - a) 10 años.
 - b) 5 años.
 - c) 3 años.
 - d) 15 años.

