

Examen del turno libre del concurso-oposición para optar a plazas de técnico/técnica especialista en documentación sanitaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares

Advertencias:

- No abra el cuestionario hasta que se le indique.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, pida que se lo cambien.
- Este cuestionario consta de 100 preguntas en total, aunque de la 89 a la 100 son preguntas de reserva por si alguna de la 1 a la 88 resulta impugnada. Por lo tanto, debe responder todas las preguntas.
- Para cada pregunta del cuestionario solo hay una respuesta correcta y todas las preguntas tienen el mismo valor.
- La valoración de esta prueba es de 60 puntos; para superar el ejercicio hay que lograr la puntuación mínima de 29,9992 puntos. Cada respuesta correcta se valora con 0,6818 puntos. Las contestaciones erróneas se penalizan con una cuarta parte del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa marcada no se valoran.
- Solo se califican las respuestas señaladas en la hoja de respuestas. Por tanto, compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en la hoja de respuesta es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
- Sobre cómo señalar las contestaciones en la hoja de respuestas, lea muy atentamente las instrucciones que aparecen en el encabezamiento de esta.
- Puede utilizar el cuestionario como borrador. Una vez terminado el ejercicio, puede llevarse el cuestionario.
- No se permite usar calculadora.
- Durante la prueba debe mantener apagados el teléfono móvil y cualquier otro aparato que permita la comunicación telemática.
- El tiempo para completar el ejercicio es de dos horas y media (150 minutos), incluido el tiempo para responder las preguntas de reserva.

1. **¿Cómo se denomina el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, las actividades y los recursos basados en el conocimiento y la experimentación científica, por medio del cual se hacen efectivas las prestaciones sanitarias?:**
 - a) La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
 - b) La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
 - c) La cartera común de accesorios del Sistema Nacional de Salud.
 - d) La cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas.
2. **De acuerdo con la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares, ¿cuál de las respuestas siguientes es un derecho de todo usuario del sistema sanitario?:**
 - a) Utilizar las instalaciones a fin de que se mantengan en condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad adecuadas.
 - b) Cooperar con la autoridad sanitaria en la prevención de las enfermedades.
 - c) Estar informado de forma inteligible, suficiente y adecuada de las distintas opciones y técnicas terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas pertinentes para el tratamiento de su proceso.
 - d) Cumplir las normas y los procedimientos de uso y acceso a los derechos que se le otorguen por medio de dicha Ley.
3. **¿A qué hace referencia el título II de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad?:**
 - a) Al sistema de salud.
 - b) A la estructura del sistema sanitario público.
 - c) A las competencias de las administraciones públicas.
 - d) A las actividades sanitarias privadas.
4. **Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, señale cuál de las respuestas siguientes no es un principio de la acción preventiva:**
 - a) Combatir los riesgos en su origen.
 - b) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
 - c) Evitar los riesgos.
 - d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

5. **En el título I («De los derechos y deberes fundamentales») de la Constitución española de 1978, ¿en qué artículo se reconoce el derecho a la protección de la salud?:**
 - a) En el artículo 48.
 - b) En el artículo 43.
 - c) En el artículo 30.
 - d) En el artículo 34.

6. **De acuerdo con el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, señale la respuesta correcta respecto a la lengua catalana:**
 - a) Los ciudadanos de las Islas Baleares tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
 - b) Todos tienen el derecho de conocerla y de usarla.
 - c) Todos tienen el deber de conocerla y de usarla.
 - d) Los ciudadanos de las Islas Baleares tienen el deber de conocerla y de usarla.

7. **El artículo 30 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece que en las convocatorias para la selección de personal estatutario debe reservarse un cupo de plazas a las personas con alguna discapacidad de grado igual o superior al 33 %, para que pueda alcanzarse gradualmente...**
 - a) ...el 2 % de los efectivos totales de cada servicio de salud.
 - b) ...el 5 % de los efectivos totales de cada servicio de salud.
 - c) ...el 20 % de los efectivos totales de cada servicio de salud.
 - d) ...el 33 % de los efectivos totales de cada servicio de salud.

8. **¿Cuál de las afirmaciones siguientes sobre el derecho a la protección contra los riesgos laborales es falsa?:**
 - a) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 - b) En cumplimiento del deber de protección, el empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
 - c) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo debe recaer sobre los trabajadores siempre que así lo determine el empresario.
 - d) El empresario debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

9. **Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, las áreas de salud han de contar con los tipos de órgano siguientes, como mínimo:**
 - a) De dirección (consejo de dirección de área) y de gestión (gerente de área).
 - b) De participación (consejo de salud de área), de dirección (consejo de dirección de área) y de gestión (gerente de área).
 - c) De coordinación (consejo de coordinación de área), de dirección (consejo de dirección de área) y de gestión (gerente de área).
 - d) De participación (consejo de salud de área) y de dirección (consejo de dirección de área).

10. **¿Cuál de las afirmaciones siguientes sobre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud es correcta?:**
 - a) El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención.
 - b) Se consideran prestaciones de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud los servicios o el conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos.
 - c) El catálogo ha de comprender las prestaciones correspondientes a salud pública, atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria, atención de urgencias, la prestación farmacéutica, ortoprotésica y de productos dietéticos, y el transporte sanitario.
 - d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

11. **¿Cuáles son los documentos clínicos para los que se establece un conjunto mínimo de datos, según el artículo 3 del Real decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud?:**
 - a) Informe clínico de atención primaria, informe clínico de atención especializada e informe clínico de urgencias.
 - b) Informe clínico de atención médica e informe clínico de cuidados de enfermería.
 - c) Informe clínico de alta, informe clínico de consulta externa, informe clínico de urgencias, informe clínico de atención primaria, informe de resultados de pruebas de laboratorio, informe de resultados de pruebas de imagen, informe de cuidados de enfermería, historia clínica resumida.
 - d) Informe clínico de traumatología, informe clínico de cardiología, informe clínico de urología, así como de cada una de las especialidades médicas.

- 12. Según la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares, todos los ciudadanos tienen ciertos derechos en el ámbito sanitario. Señale la respuesta incorrecta:**
- a) Derecho al respeto a la intimidad y a la personalidad, a la dignidad humana y a ser atendido sin ningún tipo de discriminación.
 - b) Derecho a obtener información sobre los diversos servicios sanitarios a los que se puede acceder, así como sobre el coste económico de las prestaciones y los requisitos para usarlas.
 - c) Derecho a presentar reclamaciones por el funcionamiento de los servicios sanitarios y a hacer sugerencias, aunque no sea necesario recibir una respuesta al respecto.
 - d) Derecho a ser informados adecuadamente, en términos comprensibles, de los factores, de las situaciones y de las causas de riesgos para la salud individual y colectiva.
- 13. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, «para el ejercicio de una profesión sanitaria será necesario cumplir las obligaciones y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. En todo caso, para ejercer una profesión sanitaria, serán requisitos imprescindibles:...»**
- a) ...estar colegiado, cuando una ley estatal establezca esta obligación para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de esta».
 - b) ...no encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme, durante el periodo de tiempo que fije esta».
 - c) ...no encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional, o separado del servicio, por resolución administrativa sancionadora firme, durante el periodo de tiempo que fije ésta, cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria pública».
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

14. De acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, señale la respuesta correcta en relación con los derechos retributivos:

- a) Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en «principales» y «secundarias».
- b) Las retribuciones secundarias son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo, y por su antigüedad en este. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y los trienios de las pagas extraordinarias.
- c) Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en «básicas» y «complementarias».
- d) Las retribuciones principales son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

15. Según el marco de la clasificación del personal estatutario, concretamente en el artículo 9 («Personal estatutario temporal») de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, señale la respuesta correcta:

- a) Se acordará el cese del personal estatutario interino cuando se incorpore personal fijo, por el procedimiento establecido legal o reglamentariamente, a la plaza que desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amortizada.
- b) Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser únicamente de carácter eventual o de sustitución.
- c) El nombramiento de carácter interino se expedirá cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.
- d) Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se reincorpore la persona a la que sustituya, así como cuando esta pierda su derecho a reincorporarse a la misma plaza o función.

16. Señale cuál de las respuestas siguientes no se considera una causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo de conformidad con el artículo 21 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud:
 - a) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento.
 - b) Una sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
 - c) La incapacidad temporal, en los términos previstos en dicha Ley.
 - d) La jubilación.

17. Según el artículo 5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, señale la respuesta correcta:
 - a) El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
 - b) El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.
 - c) Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

18. Señale el valor POA para las enfermedades diagnosticadas durante el ingreso actual pero que estaban presentes aunque sin diagnosticar antes de producirse la admisión:
 - a) S.
 - b) N.
 - c) D.
 - d) I.

19. **¿Cuál es el código diagnóstico correcto en el ingreso de una mujer de 36 años a la que se le ha hecho una cesárea electiva a causa de la presentación podálica de un único feto?:**
 - a) O64.8XX0 Trabajo de parto obstruido debido a otros tipos de mala posición y mala presentación.
 - b) O64.1XX0 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de nalgas.
 - c) O32.8XX0 Atención materna por otra presentación anómala del feto.
 - d) O32.1XX0 Atención materna por presentación de nalgas.
20. **Señale cuál es el plano correcto suturado cuando una parturienta sufre un esguince de tercer grado durante un parto:**
 - a) Músculo perineo.
 - b) Músculo perineo y esfínter anal.
 - c) Músculo perineo, esfínter anal y mucosa rectal.
 - d) Vulva.
21. **Señale el código correcto para la cistolitotomía percutánea:**
 - a) 0TCB3ZZ Extirpación en la vejiga, abordaje percutáneo.
 - b) 0TCB3ZZ Extirpación en la vejiga, abordaje percutáneo + 0TJB8ZZ Inspección de vejiga.
 - c) 0TFBXZZ Fragmentación en la vejiga, abordaje externo.
 - d) 0TFB3ZZ Fragmentación en la vejiga, abordaje percutáneo.
22. **Señale el código de procedimiento correcto para la trigonocervicoprostatotomía (TCP):**
 - a) 0T7C8ZZ Dilatación del cuello de la vejiga, abordaje por orificio natural o artificial, endoscópico.
 - b) 0T7D8ZZ Dilatación de la uretra, abordaje por orificio natural o artificial, endoscópico.
 - c) 0T7B8ZZ Dilatación de la vejiga, abordaje por orificio natural o artificial, endoscópico.
 - d) 0TND8ZZ Liberación de la uretra, abordaje por orificio natural o artificial, endoscópico.

- 23. Señale la secuencia de códigos correcta para la escisión de un quiste sebáceo en el escroto:**
- a) L72.9 Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo, no especificado + 0VB5XZZ Escisión en el escroto, abordaje externo.
 - b) L72.3 Quiste sebáceo + 0VB5XZZ Escisión en el escroto, abordaje externo.
 - c) L72.3 Quiste sebáceo + 0HBAXZZ Escisión en la piel, inguinal, abordaje externo.
 - d) N50.89 Otros trastornos especificados de los órganos genitales masculinos + 0HBAXZZ Escisión en la piel, inguinal, abordaje externo.
- 24. Señale el código correcto para el esfínter urinario artificial en una paciente:**
- a) 0THD0LZ Inserción en la uretra, esfínter artificial, abordaje abierto.
 - b) 0THC0LZ Inserción en el cuello de la vejiga, esfínter artificial, abordaje abierto.
 - c) 0THB0LZ Inserción en la vejiga, esfínter artificial, abordaje abierto.
 - d) 0THDXLZ Inserción en la uretra, esfínter artificial, abordaje externo.
- 25. Señale el tipo de procedimiento correcto para codificar la plastia de ligamento cruzado anterior (LCA) con injerto de tendón rotuliano contralateral en la versión de la CIE-10 correspondiente al año 2018:**
- a) Sustitución en la bursa y ligamentos de la rodilla.
 - b) Suplemento en la bursa y ligamentos de la rodilla de tejido autólogo.
 - c) Suplemento en la bursa y ligamentos de la rodilla de tejido autólogo + escisión del tendón de la rodilla.
 - d) Reparación en la bursa y ligamentos de la rodilla.
- 26. ¿Cuál es el valor del sexto dígito para la diferenciación histológica en los códigos morfológicos si figura el carácter «3»?:**
- a) Bien diferenciado.
 - b) Pobremente diferenciado.
 - c) Maligno, localización primaria.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 27. Si existe discordancia de comportamiento respecto a un mismo tumor entre la CIE-10-ES y la CIE-O-3.1, ¿qué debe elegir?:**
- a) Prevalece el código de la CIE-10-ES.
 - b) Prevalece el código de la CIE-O-3.1.
 - c) Se mantienen los comportamientos de cada clasificación.
 - d) Prevalece el código de la CIE-10-ES y se adapta el comportamiento de la CIE-O-3.
- 28. Señale la asignación correcta en un supuesto de ingreso para colocar un acceso vascular en el que se administra de inmediato un ciclo de quimioterapia a un paciente neoplásico:**
- a) Z51.11 + códigos de la neoplasia.
 - b) Códigos de la neoplasia.
 - c) Códigos de la neoplasia + Z51.11.
 - d) Z51.11.
- 29. Codifique correctamente el procedimiento de implantación de un port-a-cath a un paciente afecto de una neoplasia maligna:**
- a) 0JH60WZ Inserción en tejido subcutáneo y fascia, tórax, dispositivo de acceso vascular, totalmente implantable, abordaje abierto + 02HV33Z Inserción en la vena cava superior, dispositivo de infusión, abordaje percutáneo.
 - b) 0JH60XZ Inserción en tejido subcutáneo y fascia, tórax, dispositivo de acceso vascular, tunelizado, abordaje abierto + 02HV33Z Inserción en la vena cava superior, dispositivo de infusión, abordaje percutáneo.
 - c) 0JH60VZ Inserción en tejido subcutáneo y fascia, tórax, dispositivo de bomba de infusión, abordaje abierto + 02HV33Z Inserción en la vena cava superior, dispositivo de infusión, abordaje percutáneo.
 - d) 0JHT0VZ Inserción en tejido subcutáneo y fascia, tronco, dispositivo de bomba de infusión, abordaje abierto + 02HV33Z Inserción en la vena cava superior, dispositivo de infusión, abordaje percutáneo.

- 30. Indique cómo se codifica la retirada de un catéter doble J en un paciente que ha sido portador de dicho catéter durante seis semanas a causa de una hidronefrosis provocada por una litiasis ureteral:**
- a) 0TP980Z Retirada en el uréter, dispositivo de drenaje, abordaje orificio natural o artificial, endoscópico.
 - b) 0TP58DZ Retirada en riñón, dispositivo intraluminal, abordaje orificio natural o artificial, endoscópico.
 - c) 0TP98DZ Retirada en el uréter, dispositivo intraluminal, abordaje orificio natural o artificial, endoscópico.
 - d) 0TP580Z Retirada en riñón, dispositivo de drenaje, abordaje orificio natural o artificial, endoscópico.
- 31. En el caso de un tumor vesical extirpado, si en el informe de anatomía patológica se indica que está infiltrando la lámina propia (tejido conjuntivo subepitelial), ¿cómo debe estadificarse?:**
- a) Ta.
 - b) T1.
 - c) T2.
 - d) T3.
- 32. Señale el tipo de procedimiento y el abordaje para una hidrocelectomía con eversión de la túnica vaginal:**
- a) Drenaje en la túnica vaginal, abordaje abierto + escisión de la túnica vaginal, abordaje abierto.
 - b) Escisión de la túnica vaginal, abordaje abierto.
 - c) Drenaje en la túnica vaginal, abordaje percutáneo.
 - d) Drenaje en la túnica vaginal, abordaje abierto.
- 33. Señale la afirmación correcta respecto a los marcadores de posición:**
- a) Sirven para ocupar un espacio vacío en códigos diagnósticos.
 - b) Solo se utilizan en códigos de 7 caracteres.
 - c) Posibilitan una expansión posterior de la clasificación.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. Señale la afirmación correcta respecto a la codificación de diagnósticos de sospecha:

- a) Deben codificarse como ciertas las sospechas en enfermedades como la infección por el VIH/sida o la infección por el virus del Zika.
- b) No deben codificarse a no ser que estén confirmados o presentes.
- c) Deben codificarse como si se tratase de un diagnóstico confirmado o presente.
- d) Deben codificarse los signos y los síntomas asociados a la sospecha solamente.

35. Señale la afirmación incorrecta respecto a APACHE II:

- a) Es un sistema de clasificación de la gravedad de las enfermedades en cuidados intensivos.
- b) A mayor puntuación, mayor gravedad o riesgo.
- c) Es un sistema de clasificación del riesgo anestésico.
- d) Para calcularlo se hacen varias mediciones fisiológicas, como la temperatura, la presión arterial media, el pH arterial, el nivel de creatinina, etc.

36. Defina la asignación correcta del tipo de procedimiento más habitual para un desbridamiento que se realiza por medio de un cepillado quirúrgico:

- a) Drenaje.
- b) Extracción.
- c) Escisión.
- d) Tratamiento de las actividades de la vida diaria con quinto dígito de cuidados de herida.

37. Los procedimientos quirúrgicos en los que se utiliza material del tipo Gamma, Küntscher o Grosse-Kempf se refieren normalmente a...

- a) ...un dispositivo de fijación externa.
- b) ...un dispositivo de fijación intramedular.
- c) ...un dispositivo de fijación interna.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

38. **Plantéese el caso de un paciente que ingresa en el hospital con una úlcera por presión de grado II en el sacro en proceso de cicatrización. Durante la hospitalización la úlcera evoluciona al grado III con infección por *Pseudomonas*. ¿Qué codificación es correcta al alta para la úlcera por presión?:**
- a) L89.152 Úlcera por presión en región sacra, estadio II.
 - b) L89.153 Úlcera por presión en región sacra, estadio III + B96.5 *Pseudomonas*.
 - c) L89.152 Úlcera por presión en región sacra, estadio II + L89.153 Úlcera por presión en región sacra, estadio III + B96.5 *Pseudomonas*.
 - d) L89.150 Úlcera por presión en región sacra, no estadificable.
39. **Plantéese el caso de un recién nacido cuya madre padece infección por el VIH. El resultado de los anticuerpos es positivo. ¿Cómo debe codificarse?:**
- a) Z20.6 Contacto y (sospecha de) exposición al virus de inmunodeficiencia humana [VIH].
 - b) Z22.8 Portador de otras enfermedades infecciosas.
 - c) R75 Pruebas de laboratorio no concluyentes de virus de inmunodeficiencia humana [VIH].
 - d) Z21 Estado de infección asintomática por virus de inmunodeficiencia humana [VIH].
40. **¿Qué codificación es la correcta para el diagnóstico de sepsis tras colocar un catéter central de inserción periférica (PICC) en el miembro superior izquierdo?:**
- a) T80.212A Infección local por (debida a) catéter venoso central, contacto inicial + A41.9 Sepsis.
 - b) T80.29XA Infección después de otra perfusión, transfusión e inyección terapéutica, contacto inicial + A41.9 Sepsis.
 - c) T82.7XXA Infección y reacción inflamatoria por (debida a) otros dispositivos, implantes e injertos cardíacos y vasculares, contacto inicial + A41.9 Sepsis.
 - d) T80.211A Infección del torrente sanguíneo por (debida a) catéter venoso central, contacto inicial + A41.9 Sepsis.
41. **De los procedimientos siguientes, ¿cuál no implica la eliminación total o parcial de una estructura anatómica?:**
- a) Destrucción.
 - b) Extracción.
 - c) Extirpación.

- d) Amputación.
- 42. Señale el código correcto para una artrodesis subastragalina con un tornillo a compresión percutáneo del miembro inferior derecho:**
- a) 0SGF34Z Fusión en articulación tobillo, derecho, abordaje percutáneo, dispositivo de fijación interna.
 - b) 0SGH34Z Fusión en articulación tarso, derecho, abordaje percutáneo, dispositivo de fijación interna.
 - c) 0SGK34Z Fusión en articulación tarsometatarsiana, derecha, abordaje percutáneo, dispositivo de fijación interna.
 - d) 0SGM34Z Fusión en articulación metatarsofalángica, derecha, abordaje percutáneo, dispositivo de fijación interna.
- 43. Plantéese el caso de un paciente con valvulopatía mitral de tipo regurgitación de grado grave que es operado para reparar la válvula mitral con dos neocuerdas de Gore-Tex® de 5/0 a velo anterior A2 + anuloplastia mitral con anillo Physio II de 36 mm. Señale la opción correcta en cuanto a los procedimientos quirúrgicos realizados:**
- a) 02U90JZ Suplemento cuerdas tendinosas, sustituto sintético, abordaje abierto + 02UG0JZ Suplemento válvula mitral, sustituto sintético, abordaje abierto.
 - b) 02R90JZ Sustitución cuerdas tendinosas, sustituto sintético, abordaje abierto + 02RG0JZ Sustitución válvula mitral, sustituto sintético, abordaje abierto.
 - c) 02U90JZ Suplemento cuerdas tendinosas, sustituto sintético, abordaje abierto + 02RG0JZ Sustitución válvula mitral, sustituto sintético, abordaje abierto.
 - d) 02R90JZ Sustitución cuerdas tendinosas, sustituto sintético, abordaje abierto + 02UG0JZ Suplemento válvula mitral, sustituto sintético, abordaje abierto.
- 44. Señale la afirmación correcta en cuanto a la codificación de la ventilación mecánica y la intubación endotraqueal:**
- a) No es necesario codificar la inserción del tubo endotraqueal junto con la ventilación mecánica.
 - b) La vía de abordaje en la intubación endotraqueal es el abordaje por orificio natural o artificial endoscópico debido al uso del laringoscopio.
 - c) Se puede asumir que una ventilación mecánica que se prolonga más de dos días tras una cirugía debe codificarse.
 - d) La intubación endotraqueal y la ventilación mecánica van implícitas en una intervención quirúrgica aunque el paciente permanezca más horas de las esperadas.

- 45. Plantéese el caso de un accidente isquémico transitorio (AIT) carotídeo de probable etiología cardioembólica que cursa con disartria. ¿Qué codificación es la correcta para este diagnóstico?:**
- a) G45.1 Síndrome de arteria carótida (hemisférico).
 - b) I63.139 Infarto cerebral debido a embolia de arteria carótida no especificada + R47.1 Disartria y anartria.
 - c) I65.29 Oclusión y estenosis de arteria carótida, no especificada + R47.1 Disartria y anartria.
 - d) I67.81 Insuficiencia cerebrovascular aguda + R47.1 Disartria y anartria.
- 46. Plantéese el caso de una persona que acude al servicio de urgencias a causa de una pérdida de conciencia de 40 minutos de duración. Es ingresada con el diagnóstico de contusión cerebral del hemisferio derecho y hemorragia subdural. ¿Cuál es la codificación correcta para este paciente?:**
- a) S06.310A Contusión y desgarro de hemisferio cerebral derecho sin pérdida de conciencia + S06.5X0A Hemorragia subdural traumática sin pérdida de conciencia.
 - b) S06.5X2A Hemorragia subdural traumática con pérdida de conciencia de 31 a 59 minutos + S06.312A Contusión y desgarro de hemisferio cerebral derecho con pérdida de conciencia de 31 a 59 minutos.
 - c) S06.312A Contusión y desgarro de hemisferio cerebral derecho con pérdida de conciencia de 31 a 59 minutos.
 - d) S06.5X2A Hemorragia subdural traumática con pérdida de conciencia de 31 a 59 minutos.
- 47. Señale el código correspondiente a la amputación infracondílea del miembro inferior izquierdo:**
- a) 0Y6J0Z1 Amputación pierna, izquierda, alta, abordaje abierto.
 - b) 0Y6D0Z3 Amputación muslo, izquierdo, baja, abordaje abierto.
 - c) 0Y6G0ZZ Amputación región de la rodilla, izquierda, abordaje abierto.
 - d) 0Y680ZZ Amputación región femoral, izquierda, abordaje abierto.

- 48. Señale el código correspondiente al talcaje pleural derecho por videotoracosopia:**
- a) 0B5N4ZZ Destrucción pleura, derecha, abordaje endoscópico percutáneo.
 - b) 3E0L3TZ Introducción cavidad pleural, agente destructivo, abordaje percutáneo + 0WJ94ZZ Inspección cavidad pleural, derecha, abordaje endoscópico percutáneo.
 - c) 0B9N4ZZ Drenaje pleura, derecha, abordaje endoscópico percutáneo.
 - d) 0BDN4ZZ Extracción pleura, derecha, abordaje endoscópico percutáneo.
- 49. Señale la afirmación incorrecta en relación con la escala de Glasgow:**
- a) La subcategoría de quinto carácter 4 se utiliza cuando solo se dispone de una puntuación global (R40.24-).
 - b) Para representar los tres ejes se necesitan tres códigos, uno por cada subcategoría de quinto carácter (R40.21-, R40.22-, R40.23-).
 - c) El sexto carácter indica la puntuación de cada tipo de respuesta.
 - d) No es necesario que el séptimo carácter coincida en los tres códigos.
- 50. Plántese el caso de una persona que ingresa por un SCASEST de clase Killip III con enfermedad grave del tronco coronario izquierdo (TCI) y tres vasos. ¿Cuál es la codificación correcta para los diagnósticos de este paciente?:**
- a) I25.110 Enfermedad cardíaca arteriosclerótica de arteria coronaria nativa con angina de pecho inestable + R57.0 Shock cardiogénico.
 - b) I25.110 Enfermedad cardíaca arteriosclerótica de arteria coronaria nativa con angina de pecho inestable + I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda.
 - c) I21.4 Infarto agudo de miocardio sin elevación de ST + R57.0 Shock cardiogénico + I25.10 Enfermedad cardíaca aterosclerótica de arteria coronaria nativa sin angina de pecho.
 - d) I21.4 Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST + I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda + I25.10 Enfermedad cardíaca aterosclerótica de arteria coronaria nativa sin angina de pecho.

51. Señale la afirmación incorrecta sobre la codificación de la enfermedad de Crohn:

- a) Se clasifica según la localización anatómica afectada (intestino delgado, grueso, ambos y no especificada).
- b) La presencia de complicaciones relacionadas con el aparato digestivo que tienen código específico son la hemorragia y la obstrucción.
- c) La enfermedad de Crohn tiene como sinónimo el término *enteritis regional*.
- d) Cuando existe otra complicación o manifestación sin código específico, como son las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad, se necesita la codificación múltiple.

52. Plantéese e caso de una agudización de bronquiectasias por traqueobronquitis en un paciente con diagnóstico de EPOC de tipo bronquitis crónica. ¿Cuál es la codificación correcta para este paciente?:

- a) J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores + J20.9 Bronquitis aguda, no especificada + J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda.
- b) J47.0 Bronquiectasias con infección aguda de vías respiratorias bajas + J20.9 Bronquitis aguda, no especificada + J47.1 Bronquiectasias con exacerbación aguda + J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda.
- c) J47.0 Bronquiectasias con infección aguda de vías respiratorias bajas+ J20.9 Bronquitis aguda, no especificada + J47.1 Bronquiectasias con exacerbación aguda.
- d) J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores + J47.0 Bronquiectasias con infección aguda de vías respiratorias bajas + J20.9 Bronquitis aguda, no especificada + J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda + J47.1 Bronquiectasias con exacerbación aguda.

53. La osteotomía varizante de la tibia para realinear los ángulos de apoyo de la articulación de la rodilla, ¿con qué tipo de procedimiento se codifica?:

- a) División.
- b) Reposición.
- c) Liberación.
- d) Drenaje.

- 54. Plantéese el caso de una paciente con un carcinoma ductal infiltrante del cuadrante inferior externo de la mama izquierda. Se lleva a cabo una biopsia abierta selectiva del ganglio centinela y el resultado del análisis es positivo en carcinoma, por lo que se realiza un vaciamiento axilar izquierdo. ¿Qué codificación es correcta para estos procedimientos?:**
- a) 07B60ZX Escisión en linfático, axilar izquierdo, abordaje abierto, diagnóstico + 3E013HZ Introducción en tejido subcutáneo, sustancia radiactiva, abordaje percutáneo + C75N1ZZ Exploración de medicina nuclear sin imagen linfáticos extremidad superior, tecnecio-99m.
 - b) 07B60ZX Escisión en linfático, axilar izquierdo, abordaje abierto, diagnóstico + 07T60ZZ Resección en linfático, axilar izquierdo, abordaje abierto + 3E013HZ Introducción en tejido subcutáneo, sustancia radiactiva, abordaje percutáneo.
 - c) 07B60ZX Escisión en linfático, axilar izquierdo, abordaje abierto, diagnóstico + 07T60ZZ Resección en linfático, axilar izquierdo, abordaje abierto + C75N1ZZ Exploración de medicina nuclear sin imagen linfáticos extremidad superior, tecnecio-99m.
 - d) 07T60ZZ Resección en linfático, axilar izquierdo, abordaje abierto + 3E013HZ Introducción en tejido subcutáneo, sustancia radiactiva, abordaje percutáneo.
- 55. Plantéese el caso de un paciente con neoplasia del antro gástrico al que se le hace una gastrectomía subtotal con anastomosis en Y de Roux antecólica. ¿Qué códigos son los adecuados para este procedimiento?**
- a) 0DT70ZZ Resección en el estómago, píloro, abordaje abierto + 0D1607A Derivación del estómago al yeyuno, sustituto de tejido autólogo, abordaje abierto.
 - b) 0DB60ZZ Escisión en el estómago, abordaje abierto + 0D160Z9 Derivación del estómago al duodeno, abordaje abierto.
 - c) 0DT60ZZ Resección en el estómago, abordaje abierto + 0D160ZB Derivación del estómago al íleon, abordaje abierto.
 - d) 0DB70ZZ Escisión en el estómago, píloro, abordaje abierto + 0D160ZA Derivación del estómago al yeyuno, abordaje abierto.
- 56. ¿Qué directrices generales hay que tener en cuenta para la codificación de fracturas traumáticas? Señale la respuesta correcta:**
- a) El uso del séptimo carácter D para el tratamiento activo de la fractura.
 - b) Una fractura en la que no se indica si es desplazada o no debe codificarse como desplazada.
 - c) Una fractura no especificada debe codificarse como abierta.
 - d) El quinto carácter indica la lateralidad y detalla el tipo de fractura.

- 57. En la CIE-10-ES, ¿cómo se codifica la diabetes pobremente controlada, mal controlada o incontrolada?:**
- a) Diabetes mellitus tipo 1 con hipoglucemia sin coma.
 - b) Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones no especificadas.
 - c) Diabetes mellitus tipo 2 con hiperglucemia.
 - d) Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones especificadas.
- 58. Señale la afirmación correcta respecto a una queratitis:**
- a) Provoca una opacificación total o parcial del cristalino.
 - b) Consiste en un crecimiento anormal por inflamación del tejido de la conjuntiva.
 - c) Es una infección o inflamación en la conjuntiva que tiende a dirigirse al tejido de la córnea.
 - d) Puede ocasionar disminución de la agudeza visual y que aparezcan úlceras corneales.
- 59. Señale la respuesta correcta en relación con la codificación de los envenenamientos:**
- a) En primer lugar, debe codificarse la afección o manifestación.
 - b) Se consideran reacción adversa a un medicamento (RAM) salvo que el clínico indique lo contrario.
 - c) Cuando la intencionalidad del envenenamiento no se especifica o es desconocida se codifica como accidental.
 - d) Incluye los efectos acumulativos de la sustancia terapéutica sin error de prescripción.
- 60. Plántese el caso de una persona que ingresa por calambres debidos al uso de compuestos de manganeso en su puesto de trabajo. Señale la codificación correcta:**
- a) T57.2X2A Efecto tóxico de manganeso y sus compuestos, autolesión intencionada + R25.2 Calambres y espasmos.
 - b) R25.2 Calambres y espasmos + T57.2X1A Efecto tóxico de manganeso y sus compuestos, accidental.
 - c) T57.2X1A Efecto tóxico de manganeso y sus compuestos, accidental + R25.2 Calambres y espasmos.
 - d) R25.2 Calambres y espasmos + T57.2X4A Efecto tóxico de manganeso y sus compuestos, intencionalidad sin determinar.

61. **¿Qué instrucción del índice alfabético de enfermedades no es necesario seguir cuando el término principal original proporciona el código que se necesita?:**
- a) «Véase nota».
 - b) «Véase también...».
 - c) «Véase categoría».
 - d) «Véase subcategoría».
62. **Señale la respuesta correcta respecto a las anomalías o malformaciones congénitas:**
- a) Las enfermedades congénitas pueden diagnosticarse o manifestarse en la edad adulta.
 - b) Todas las enfermedades genéticas son hereditarias.
 - c) Los códigos de las anomalías congénitas se pueden utilizar a cualquier edad.
 - d) Las respuestas a) y c) son correctas.
63. **Señale la afirmación correcta en cuanto a la codificación de las quemaduras:**
- a) Las quemaduras que no se curan se codifican como quemaduras agudas.
 - b) Cuando el contacto es el tratamiento de quemaduras externas múltiples se secuencia en primer lugar el código que refleja la quemadura más extensa.
 - c) Las quemaduras solares no se clasifican por grados.
 - d) Las quemaduras de los ojos se clasifican como las externas.
64. **¿Cuántos días de vida de un recién nacido comprende el período perinatal?**
- a) 40 días.
 - b) 28 días.
 - c) 30 días.
 - d) 27 días.
65. **¿Qué abordaje es el adecuado en una artroscopia diagnóstica de rodilla?:**
- a) Externo.
 - b) Percutáneo.
 - c) Endoscópico por orificio natural o artificial.
 - d) Endoscópico percutáneo.

66. **¿Qué tipo de procedimiento recoge una adenomectomía transvesical de la próstata?**
- a) Resección de la próstata, abierta.
 - b) Escisión de la próstata, abierta.
 - c) Escisión de la próstata, percutánea.
 - d) Resección de la próstata, percutánea.
67. **En procedimientos como la inspección o retirada en el sistema orgánico gastrointestinal, ¿qué localizaciones engloba el tracto intestinal inferior?:**
- a) Desde el duodeno hasta el recto.
 - b) Desde el duodeno hasta el ano.
 - c) Desde el yeyuno hasta el ano.
 - d) Desde el ciego hasta el ano.
68. **Señale la respuesta correcta en cuanto al consentimiento informado de un procedimiento:**
- a) Es necesario que esté firmado por el paciente.
 - b) Es necesario que esté firmado por el médico prescriptor.
 - c) En caso de urgencia no es imprescindible.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
69. **¿Qué se entiende por *perdurabilidad de la historia clínica*?:**
- a) El tiempo que tiene la historia clínica.
 - b) El tiempo que un paciente puede consultar su historia clínica.
 - c) El tiempo que la historia clínica debe permanecer en custodia.
 - d) El tiempo que perduran los documentos en la historia clínica.
70. **¿Qué se entiende como *documentación pasiva*?:**
- a) La que ya está obsoleta.
 - b) La que no se utiliza diariamente.
 - c) La que no se consulta durante un tiempo determinado.
 - d) La que es inútil estadísticamente.

- 71. La historia clínica es un documento esencial con distintas implicaciones. ¿Cuál de las implicaciones siguientes no es cierta?:**
- a) Implicaciones legales.
 - b) Implicaciones asistenciales.
 - c) Implicaciones de investigación y docencia.
 - d) Implicaciones retributivas.
- 72. En el contenido de la historia clínica hay aspectos fundamentales que deben estar presentes. ¿Cuál de los aspectos siguientes no lo es?:**
- a) Identificación del paciente.
 - b) Régimen de afiliación a la Seguridad Social.
 - c) Identificación del médico.
 - d) Exploración física básica.
- 73. La razón de admisión de un ingreso hospitalario es...**
- a) ...el diagnóstico con más peso.
 - b) ...el diagnóstico más grave y de más complejidad.
 - c) ...el diagnóstico al alta.
 - d) ...el diagnóstico de ingreso.
- 74. ¿Qué significa la sigla CMA?:**
- a) Complejidad media ajustada.
 - b) Cirugía menor ambulatoria.
 - c) Cirugía mayor ambulatoria.
 - d) Complejidad mayor ajustada.
- 75. ¿Qué camas no se incluyen como camas funcionantes en un hospital?**
- a) Las incubadoras fijas y las camas de pediatría.
 - b) Las camas de obstetricia.
 - c) Las camas de la UCI.
 - d) Las camas de observación del servicio de urgencias.

76. ¿Qué se entiende por *presión de urgencias*?

- a) El número de pacientes atendidos en el servicio de urgencias por cada 1.000 habitantes.
- b) La proporción de casos atendidos en el servicio de urgencias ingresados respecto al número total de ingresos.
- c) La media aritmética de los casos atendidos en el servicio de urgencias que se ingresan.
- d) La proporción de los casos atendidos en el servicio de urgencias ingresados respecto al número total de urgencias.

77. Señale la respuesta correcta respecto a los datos administrativos que contiene el CMBD:

- a) El número de historia clínica del paciente.
- b) La fecha de nacimiento del paciente.
- c) El código postal del domicilio del paciente.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

78. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta respecto a la CIE?:

- a) La CIE se utiliza para convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud de palabras a códigos alfanuméricos.
- b) Los códigos de la CIE permiten almacenarlos fácilmente y posteriormente recuperarlos para analizar la información.
- c) La CIE se ha convertido en la clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y muchos otros de administración de salud.
- d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

79. ¿Cuál de los conceptos siguientes están dentro del ámbito de aplicación del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada recogido en el Real decreto 69/2015?:

- a) La hospitalización.
- b) Los procedimientos ambulatorios de complejidad especial.
- c) Las urgencias.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

80. Señale la respuesta correcta respecto al CMBD:

- a) El CMBD incluye datos administrativos y clínicos para cada contacto asistencial.
- b) El Ministerio de Sanidad y Consumo recaba el CMBD solo del sector público.
- c) Entre los objetivos del CMBD está el de favorecer estudios de investigación epidemiológica, de evaluación de servicios sanitarios y de resultados en materia de salud.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

81. Señale la respuesta correcta en cuanto a los datos clínicos que contiene el CMBD:

- a) El diagnóstico principal.
- b) El marcador POA1 del diagnóstico principal.
- c) El marcador POA1 de los procedimientos secundarios.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

82. Dentro de los sistemas de información sanitarios, el CMBD se considera...

- a) ...un subsistema de usuarios.
- b) ...un subsistema de producción.
- c) ...una base de datos poblacional.
- d) ...un subsistema de actividad.

83. ¿Cuál de los indicadores siguientes no mide la calidad de la codificación clínica?:

- a) El promedio de procedimientos.
- b) El promedio de diagnósticos.
- c) El porcentaje de residencia incorrecta en el CMBD.
- d) El GRD 955: «Diagnóstico inválido como diagnóstico principal».

84. De entre las herramientas ofimáticas, el procesador de textos sirve para...

- a) ...presentar proyectos o informes de una manera muy visual y atractiva.
- b) ...almacenar y consultar grandes conjuntos de datos.
- c) ...hacer cálculos matemáticos, monetarios, científicos o estadísticos.
- d) ...crear, editar, modificar y procesar documentos de texto con formato.

- 85. En la herramienta ofimática Microsoft® Word, ¿cuál es la combinación de teclas para copiar?:**
- a) Ctrl + X.
 - b) Mayús + X.
 - c) Ctrl + C.
 - d) Mayús + C.
- 86. ¿Cuál de los métodos abreviados siguientes (tecla o combinación de teclas) se puede usar para imprimir un documento de Microsoft® Word?:**
- a) Ctrl + L.
 - b) Alt + L.
 - c) Ctrl + P.
 - d) Alt + F7.
- 87. Cuando en una celda de Microsoft® Excel se quiere introducir una función para realizar una operación, ¿qué es lo primero que hay que escribir?:**
- a) El signo de igual (=).
 - b) La celda donde aparecerá el resultado de la operación.
 - c) La función.
 - d) Una celda de la cual se extrae un dato de la función que se llevará a cabo.
- 88. ¿Qué es Windows XP?:**
- a) Un navegador web.
 - b) Un motor de búsqueda.
 - c) Un sistema operativo.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 89. Señale la afirmación incorrecta respecto a los conceptos en SNOMED-CT:**
- a) Están estructurados en una única jerarquía.
 - b) Se asocian a descripciones.
 - c) Tienen un identificador numérico único no reutilizable y permanente.
 - d) Mantienen relaciones entre sí.
- 90. ¿Qué localización anatómica hay que elegir cuando una intervención se realiza sobre el tronco braquiocefálico arterial?:**
- a) Arteria carótida izquierda.
 - b) Arteria subclavia izquierda.
 - c) Arteria innominada.
 - d) Aorta.
- 91. ¿Cuál es la codificación correcta para el diagnóstico de epilepsia vascular mal controlada en una paciente que tuvo un infarto isquémico en los ganglios basales izquierdos hace un año?:**
- a) G40.909 Epilepsia, no especificada, no intratable, sin estado de mal epiléptico + Z86.73 Historia personal de infarto cerebral sin déficits residuales.
 - b) G40.919 Epilepsia, no especificada, intratable, sin estado de mal epiléptico.
 - c) I69.898 Otras secuelas de enfermedad cerebrovascular + G40.909 Epilepsia, no especificada, no intratable, sin estado de mal epiléptico.
 - d) I69.398 Otras secuelas de infarto cerebral + G40.919 Epilepsia, no especificada, intratable, sin estado de mal epiléptico.

92. **¿Cuál es la codificación correcta para un intento de suicidio por intoxicación de alcohol y cocaína en un paciente con enolismo crónico y consumo perjudicial de cocaína?:**
- a) T51.0X2A Efecto tóxico de etanol, autolesión intencionada, contacto inicial + T40.5X2A Envenenamiento por cocaína, autolesión intencionada, contacto inicial.
 - b) T51.0X2A Efecto tóxico de etanol, autolesión intencionada, contacto inicial + T40.5X2A Envenenamiento por cocaína, autolesión intencionada, contacto inicial + F10.220 Dependencia de alcohol con intoxicación, sin complicaciones + F14.120 Abuso de cocaína con intoxicación, sin complicaciones.
 - c) F10.220 Dependencia de alcohol con intoxicación, sin complicaciones + F14.120 Abuso de cocaína, con intoxicación sin complicaciones.
 - d) T51.0X2A Efecto tóxico de etanol, autolesión intencionada, contacto inicial + T40.5X2A Envenenamiento por cocaína, autolesión intencionada, contacto inicial + F10.220 Dependencia de alcohol con intoxicación, sin complicaciones + F14.920 Consumo no especificado de cocaína, con intoxicación sin complicaciones.
93. **¿Qué tipo de procedimiento se ajusta a una estapedectomía en el oído derecho?:**
- a) Sustitución.
 - b) Suplemento.
 - c) Destrucción.
 - d) Reposición.
94. **¿Cómo se codifican los diagnósticos que se documenten como «probable», «sospecha» o «a descartar»?:**
- a) Con un código de las categorías Z03 o Z05.
 - b) Se codifican los signos o síntomas que motiven la consulta.
 - c) Como si se tratase de un diagnóstico confirmado.
 - d) Con un código de las categorías Z00 o Z01.

95. Plantéese el caso de una persona con *hallux valgus* derecho a quien se le hace una osteotomía con cuña de sustracción de la cabeza del primer metatarsiano con fijación con una grapa cuadrípode. Señale el procedimiento adecuado:

- a) 0SSM04Z Reposición de articulación metatarsofalángica, derecha, dispositivo de fijación interna, abordaje abierto.
- b) 0QBN0ZZ Escisión de metatarso, derecho, abordaje abierto + 0QH04Z Inserción de falange dedo pie, derecho, dispositivo de fijación interna, abordaje abierto.
- c) 0SSM04Z Reposición de articulación metatarsofalángica, derecha, dispositivo de fijación interna, abordaje abierto + 0QBN0ZZ Escisión de metatarso, derecho, abordaje abierto.
- d) 0QSN04Z Reposición de metatarso, derecho, dispositivo de fijación interna, abordaje abierto.

96. Señale la respuesta correcta en cuanto a la normativa de las causas externas de morbilidad:

- a) No pueden utilizarse con códigos de cualquier otro capítulo de la clasificación.
- b) Los códigos de este capítulo están exentos de informar el indicador POA.
- c) Aportan información adicional relacionada con el mecanismo causal de la lesión, la intencionalidad, el lugar y la actividad.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

97. Señale en qué supuesto sería correcto utilizar el tipo de procedimiento «Control»:

- a) Taponamiento nasal.
- b) Clip hemostático en úlcera duodenal.
- c) Escleroterapia con Etoxisclerol®.
- d) Embolización percutánea en epistaxis.

98. Con un índice de complejidad mayor que 1 en el *case-mix* del hospital se puede inferir que...

- a) ...la casuística del hospital es más compleja o tiene mayor consumo de estancias que el estándar.
- b) ...la casuística del hospital es menos compleja o tiene menor consumo de estancias que el estándar.
- c) ...los GRD que están en mayor proporción son los que consumen menos estancias que el estándar.
- d) ...el hospital funciona mejor que el estándar, lo cual ahorra estancias.

99. Señale la respuesta correcta respecto al CMBD:

- a) Tiene naturaleza administrativa y se integra en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
- b) Tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de la información correspondiente a la actividad de atención sanitaria especializada.
- c) Entre sus objetivos está el de facilitar la confección de estadísticas del sector de la salud en el ámbito estatal y las que se deriven de compromisos con organismos oficiales internacionales.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

100. En Microsoft® Excel, ¿qué significa el error «#####»?:

- a) La fórmula utilizada tiene un error de sintaxis.
- b) La anchura de la celda es demasiado pequeña para el contenido que debe mostrar.
- c) La altura de la fila es demasiado pequeña para el contenido que debe mostrar.
- d) La función aritmética seleccionada no puede aplicarse para los valores facilitados.

